

# 1 PRIEDAS

Želdinių inventorizavimo ir dendrologinio įvertinimo lentelė (bendra visiems želdiniams, nepriklausomai nuo apsaugos statuso)

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                       | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                       | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 47                             | 1. Gera. Turi senų genėjimo žymių, aukščiau kamienas išsišakoja į du kamienus | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 2                       | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 52                             | 1. Gera.                                                                      | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 3                       | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 47                             | 1. Gera.                                                                      | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 2m <sup>2</sup>  |
| 4                       | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 59                             | 1. Gera. Turi senų genėjimo žymių. Kamienai išsišakojantys                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1m <sup>2</sup>  |
| 5                       | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 13          | 34                             | 1. Gera. Turi kamieno defektų (plyšiai)                                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 2m <sup>2</sup>  |
| 6                       | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 40                             | 1. Gera. Turi nudžiūvusių šakų                                                | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 7                       | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 36                             | 1. Gera. Turi kamieno defektų (plyšiai, senos genėjimo žymės)                 | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 8                       | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 36                             | 1. Gera. Turi užrandėjusią žaizdą, genėjimo žymių                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 9                       | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 39                             | 2. Patenkinama. Kamienas pasviręs, turi genėjimo žymių                        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 10                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 10          | 28                             | 2. Patenkinama. Kamienas pasviręs, turi kamieno defektų, nulūžusi šaka        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 11                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 37                             | 2. Patenkinama. Kamienas pasviręs, kamieno defektai, turi genėjimo žymių      | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 12                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 31                             | 2. Patenkinama. Turi kamieno defektų. Vienašonė laja                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |

<sup>1</sup> K- kietos veislės medžiai; M- minkštos veislės medžiai.

<sup>2</sup> Želdiniai priskiriami saugotiniams arba nesaugotiniams vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu (2008 03 12 d. Nr. 206) „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“(pagal šiai dienai (2022-03-24) galiojančią suvestinę redakciją nuo 2021-12-24 (pagal lentelės 14.1 p. <...> valstybinės reikšmės krašto ir rajoninio kelio juostoje, 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai <...> priskiriami saugotiniams medžiams<...>). **Saugotiniams želdiniams kirsti reikalingas savivaldybės leidimas. Prieš vykdant statybos darbus Rangovas įpareigojamas šį leidimą išsiimti.**

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                                                  | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 13                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 43                             | 1/2. Gera/patenkinama. Turi kamieno defektų. Vienašonė laja                                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup> |
| 14                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 36                             | 1. Gera. Vienašonė laja                                                                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup> |
| 15                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 32                             | 1. Gera. Medis apaugęs samanomis                                                                         | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 5 m <sup>2</sup> |
| 16                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 26                             | 2. Patenkinama. Turi kamieno defektų. Šakų išsidėstymas netaisyklingas                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 17                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 42          | 17                             | 2. Patenkinama. Medis apaugęs samanomis, turi kitų kamieno defektų                                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   | Kamieną supa atžalos 2 m <sup>2</sup> |
| 18                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 34          | 15                             | 2. Patenkinama. Medis pasvirusiu kamieniu, apaugęs samanomis. Vienašonė laja                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 19                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 40                             | 2. Patenkinama. Medis apaugęs samanomis. Kamieno defektai (galimas puvinys kamienne, skystis iš kamieno) | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 20                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 50                             | 2. Patenkinama. Medis apaugęs samanomis, turi senų genėjimo žymių kamienne, dreve                        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 21                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 17          | 54                             | 2. Patenkinama. Medis turi kamieno defektų, seną genėjimo žaizdą, netaisyklingas šakas, pasviręs         | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup> |
| 22                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 32                             | 2. Patenkinama. Medžio viršūnė nusvirusi, turi kamieno defektų                                           | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 23                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 33                             | 2. Patenkinama/bloga. Medis kamienne turi seną žaizdą, laja netaisyklinga, stipriai pasviręs kamienas    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 24                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 17          | 39                             | 1. Gera                                                                                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 25                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 36                             | 2. Patenkinama. Medis turi seną žaizdą. Kamienai išsišakoję                                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 2 m <sup>2</sup> |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                                                                                                               | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 26                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 20          | 68                             | 2. Patenkinama. Kamienai išsišakoję, vienas iš jų stipriai pasviręs. Kamienė defektai (senos genėjimo žymės, plyšiai)                                                 | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 2 m <sup>2</sup> |
| 27                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 3                                 | 5           | 9; 8; 3                        | 2. Patenkinama. Trijų kamienų, netaisyklingos lajos, stelbiami                                                                                                        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 28                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 44                             | 2. Patenkinama. Medis turi kamieno defektų, apaugęs samanomis, su kenkėjais. Vienašonė laja                                                                           | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 29                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 17          | 69                             | 2. Patenkinama. Medis išsišakoja į tris kamienus, vienas iš jų pasviręs, kamienai su defektais (plyšiais, senomis genėjimo žymėmis), šakų išsidėstymas netaisyklingas | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 2 m <sup>2</sup> |
| 30                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 17          | 47                             | 2. Patenkinama. Medis turi kamieno defektų, apaugęs samanomis. Vienašonė laja                                                                                         | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 31                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 34                             | 2. Patenkinama. Medis turi kamieno defektų, šakų išsidėstymas netaisyklingas, apaugęs samanomis                                                                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 32                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 47                             | 2. Patenkinama. Medis apaugęs samanomis, kamienas su defektais (suskeldėjęs, su senom genėjimo žymėmis)                                                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup> |
| 33                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 31                             | 2. Patenkinama. Medis apaugęs samanomis, kamienė plyšiai, skilimai                                                                                                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 34                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 20          | 60                             | 2. Patenkinama. Medis turi kamieno defektų, pasviręs, apaugęs samanomis, turi senų genėjimo žymių                                                                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 35                      | Blindė              | M                                              | 1                                 | 8           | 17                             | 2. Patenkinama. Medis pasviręs. Vienašonė laja                                                                                                                        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   | Kamieną supa atžalos 2 m <sup>2</sup> |
| 36                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 49                             | 2. Patenkinama. Medis turi senų žaizdų, apaugęs                                                                                                                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                                                   | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                         |                     |                                                |                                   |             |                                | samanomis. Netaisyklinga laja                                                                             |                                                 |                                                                |                                       |
| 37                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 32                             | 2. Patenkinama. Medis pasviręs, apaugęs samanomis, turi senų genėjimo žymių                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 2 m <sup>2</sup> |
| 38                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 40                             | 2. Patenkinama. Medžio kamienas turi senų genėjimo žymių, plyšių                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 39                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 17          | 36                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja. Medis turi senų genėjimo žaizdų, plyšių                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup> |
| 40                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 17          | 35                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja. Medžio kamienas daug senų genėjimo žymių                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 2 m <sup>2</sup> |
| 41                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 18          | 51                             | 1. Gera                                                                                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 42                      | Uosis paprastas     | K                                              | 1                                 | 17          | 52                             | 2/3. Patenkinama/bloga. Sergantis, daug nudžiūvusių šakų. Kamienas daug defektų (senų žaizdų)             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 6 m <sup>2</sup> |
| 43                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 42                             | 2. Patenkinama. Pasvirusi laja. Kamienas daug defektų (senų genėjimo žymių, plyšių)                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 6 m <sup>2</sup> |
| 44                      | Eglė paprastoji     | M                                              | 2                                 | 5           | 10; 10                         | 2. Patenkinama. Dviejų kamienų, stelbiami                                                                 | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 45                      | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 23          | 45                             | 1. Gera                                                                                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 46                      | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 30          | 97                             | 1. Gera. Medis turi genėjimo žymių, nedidelę drevę                                                        | Jeigu įmanoma išsaugoti                         | Saugotinas                                                     | Jeigu įmanoma išsaugoti               |
| 47                      | Pušis paprastoji    | M                                              | 2                                 | 8; 15       | 18; 35                         | 1. Patenkinama. Pasviręs kamienas. Stelbiami                                                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas; saugotinas                                       |                                       |
| 48                      | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 25          | 110                            | 1. Gera                                                                                                   | Jeigu įmanoma išsaugoti                         | Saugotinas                                                     | Jeigu įmanoma išsaugoti               |
| 49                      | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 21          | 68                             | 2/3. Patenkinama/bloga. Medžio kamienas didelė žaizda, pažeistas didelis žievės plotas, kamienas pasviręs | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 50                      | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 7           | 14                             | 2. Patenkinama. Stelbiama, apdžiūvusi                                                                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis  | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 51                      | Eglė paprastoji      | M                                              | 1                                 | 16          | 34                             | 1. Gera. Šiek tiek vienašonė laja, stelbiama                           | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |          |
| 53                      | Gudobelė vienapiestė | K                                              | 1                                 | 6           | 10                             | 2. Patenkinama. Netaisyklinga laja, netvarkinga                        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 54                      | Eglė paprastoji      | M                                              | 1                                 | 8           | 16                             | 2. Patenkinama. Stelbiama pušies                                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 55                      | Pušis paprastoji     | M                                              | 1                                 | 13          | 32                             | 2. Patenkinama. Nusvirusi, vienašonė laja                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |          |
| 56                      | Pušis paprastoji     | M                                              | 1                                 | 17          | 30                             | 1. Gera                                                                | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 57                      | Liepa mažalapė       | M                                              | 1                                 | 13          | 19                             | 2. Patenkinama. Stelbiama pušies                                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 58                      | Pušis paprastoji     | M                                              | 1                                 | 30          | 52                             | 1. Gera                                                                | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |          |
| 59                      | Beržas karpotasis    | M                                              | 1                                 | 7           | 10                             | 2. Patenkinama. Nusvirusia laja, stelbiama                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 60                      | Liepa mažalapė       | M                                              | 1                                 | 7           | 13                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja. stelbiama                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 61                      | Pušis paprastoji     | M                                              | 1                                 | 5           | 11                             | 3. Bloga. Medis stipriai apdžiūvęs                                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 62                      | Blindė               | M                                              | 2                                 | 8           | 15; 25                         | 2/3. Patenkinama/bloga. Dvikamienis medis, netvarkinga skurstanti laja | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |          |
| 63                      | Pušis paprastoji     | M                                              | 1                                 | 19          | 56                             | 2. Patenkinama. Medžio kamienė žaizdos, skurstantis, aplaužytas        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |          |
| 64                      | Pušis paprastoji     | M                                              | 1                                 | 21          | 37                             | 1. Gera                                                                | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |          |
| 65                      | Beržas karpotasis    | M                                              | 1                                 | 9           | 14                             | 2. Patenkinama. Pasviręs, stelbiamas. Iškilusios šaknys                | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 66                      | Eglė paprastoji      | M                                              | 1                                 | 5           | 16                             | 4. Medis žuvęs                                                         | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 67                      | Pušis paprastoji     | M                                              | 1                                 | 23          | 56                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja, stelbiamas                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |          |
| 68                      | Ažuolas paprastasis  | K                                              | 1                                 | 11          | 24                             | 2. Patenkinama. Vienašonis. Šakos persipynusios. Stelbiamas            | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 69                      | Eglė paprastoji      | M                                              | 1                                 | 6           | 13                             | 2. Patenkinama. Vienašonė. Šakos apdžiūvusios                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis      | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                                                       | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos     |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 70                      | Ažuolas paprastas        | K                                              | 1                                 | 5           | 9                              | 2. Patenkinama. Vienašonė. Turi apdžiūvusius šakų                                                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |              |
| 71                      | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 13          | 35                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja, stelbiamas                                                                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              |              |
| 72                      | Eglė paprastoji          | M                                              | 2                                 | 12          | 12; 24                         | 2/4. Patenkinama/Žuvęs medis. Mažesnis kamienas žuvęs medis (nudžiūvęs), didesnis vienašone laja, skurstantis | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |              |
| 73                      | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 15          | 35                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja                                                                                | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              |              |
| 74                      | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 15          | 50                             | 3. Bloga. Medis turi kamieno defektų, nusilupusi žievė, vienašonė laja, sergantis                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              |              |
| 75                      | Uosis parastas           | K                                              | 1                                 | 9           | 21                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja. Medis pasviręs                                                                | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |              |
| 76                      | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 4           | 12                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja, stelbiamas                                                                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |              |
| 77                      | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 5           | 16                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja, stelbiamas                                                                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |              |
| 78                      | Blindė                   | M                                              | 1                                 | 7           | 17                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja, medis nulūžusia šaka                                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |              |
| 79                      | Obelis (skiepyta veislė) | K                                              | 1                                 | 6           | 17                             | 2. Patenkinama. Medis skurstantis                                                                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |              |
| 79A                     | Drebulė                  | M                                              | 5                                 | 5           | 8                              | 2. Patenkinama. Medžiai auga netvarkingai, kaip savaiminiai, stelbia vienas kitą                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    | Auga grupėje |
| 80A                     | Drebulė                  | M                                              | 9                                 | 9           | 10                             | 2. Patenkinama. Medžiai auga netvarkingai, kaip savaiminiai, stelbia vienas kitą                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    | Auga grupėje |
|                         |                          |                                                | 1                                 | 9           | 14                             | 2. Patenkinama. Medžiai auga netvarkingai, kaip savaiminiai, stelbia vienas kitą                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    | Auga grupėje |
|                         |                          |                                                | 1                                 | 10          | 18                             | 2. Patenkinama. Medžiai auga netvarkingai, kaip savaiminiai, stelbia vienas kitą                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    | Auga grupėje |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                   | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                                 |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 80                      | Drebulė             | M                                              | 1                                 | 12          | 18                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja, daug atžalų kamienne                      | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                          |
| 81                      | Pušis paprastoji    | M                                              | 2                                 | 7           | 16; 16                         | 2. Patenkinama. Vienašonė laja. Ant šakų apnašos                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                          |
| 82                      | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 6           | 13                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja, netvarkingas                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                          |
| 83                      | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 6           | 25                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja, nuo apačios šakota. Ant šakų apnašos      | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                          |
| 84                      | Pušis paprastoji    | M                                              | 4                                 | 9           | 18; 18; 18; 18                 | 2. Patenkinama. Vienašonės lajos, stelbiami                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                          |
| 85                      | Beržas karpotasis   | M                                              | 1                                 | 8           | 11                             | 1. Gera                                                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                          |
| 86                      | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 7           | 23                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja. Šakota nuo apačios                        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                          |
| 87                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 55                             | 1. Gera. Vienašonė laja                                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Ant medžio kamieno prikalta pašto dėžutė |
| 88                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 41                             | 2. Patenkinama. Medis turi drevę ir yra stipriai pasviręs                 | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                          |
| 89                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 53                             | 1. Gera                                                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                          |
| 90                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 46                             | 1. Gera                                                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                          |
| 91                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 31                             | 1. Gera                                                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                          |
| 92                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 58                             | 1. Gera                                                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                          |
| 93                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 52                             | 1. Gera. Medis turi senų genėjimo žymių                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                          |
| 94                      | Beržas karpotasis   | M                                              | 1                                 | 6           | 8                              | 1. Gera                                                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                          |
| 95                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 47                             | 2. Patenkinama. Medis turi drevę. Senų genėjimo žymių, laja netaisyklinga | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                          |
| 96                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 45                             | 2. Patenkinama. Pasviręs, kamienas su senomis genėjimo žymėmis            | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                          |
| 97                      | Beržas karpotasis   | M                                              | 1                                 | 9           | 18                             | 1. Gera                                                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                          |
| 98                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 13          | 36                             | 1. Gera. Medžio laja netvarkinga                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                          |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                           | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 99                      | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 13          | 41                             | 2. Patenkinama. Medžio kamienas pasviręs, netvarkinga laja        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 100                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 10          | 23                             | 2. Patenkinama. Kamienas senos žaizdos, netvarkinga laja          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 101                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 11          | 32                             | 2. Patenkinama. Kamienas turi drevę. Netvarkinga laja             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 103                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 52                             | 2. Patenkinama. Kamienas senos žaizdos                            | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 104                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 53                             | 2. Patenkinama. Kamienas senos žaizdos                            | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 105                     | Ažuolas paprastasis | K                                              | 1                                 | 6           | 17                             | 2. Patenkinama. Kamienas daug senų žaizdų. Vienašonė laja         | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 106                     | Drebulė             | M                                              | 1                                 | 10          | 21                             | 1. Gera                                                           | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 107                     | Gluosnis trapusis   | M                                              | 2                                 | 7           | 16; 20                         | 2. Patenkinama. Pasviręs, kamienas daug žaizdų                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 108                     | Gluosnis trapusis   | M                                              | 1                                 | 10          | 43                             | 2. Patenkinama. Kamienas daug žaizdų. Medis stipriai pasviręs     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 109                     | Gluosnis trapusis   | M                                              | 2                                 | 14          | 40; 40                         | 2. Patenkinama. Vienašonė laja. Pasviręs vienas iš kamienų        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotini                                                      |                                       |
| 110                     | Gluosnis trapusis   | M                                              | 1                                 | 10          | 41                             | 3. Bloga. Daug nudžiūvusių šakų, nėra viršūnės (nulaužtas)        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 111                     | Gluosnis trapusis   | M                                              | 1                                 | 9           | 43                             | 3. Bloga. Pasviręs kamienas, nulūžusi viršūnė, turi didelę žaizdą | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 112                     | Drebulė             | M                                              | 1                                 | 11          | 26                             | 1. Gera, stelbiamas                                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 113                     | Drebulė             | M                                              | 1                                 | 9           | 20                             | 1. Gera, stelbiamas                                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 114                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 9           | 37                             | 2. Patenkinama. Medis turi nudžiūvusių šakų                       | Išsaugoti; iškirsti atžalas aplinkui            | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 115                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 12          | 43                             | 1. Gera                                                           | Išsaugoti; iškirsti atžalas aplinkui            | Saugotinas                                                     |                                       |
| 116                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 37                             | 1. Gera                                                           | Išsaugoti; iškirsti atžalas aplink              | Saugotinas                                                     |                                       |
| 117                     | Kelmas              | M                                              | 1                                 | -           | 66                             | -                                                                 | Šalinamas                                       | -                                                              |                                       |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis      | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                    | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės                              | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                              |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 118                     | Eglė paprastoji          | M                                              | 2                                 | 14          | 25; 38                         | 4. Medis žuvęs (kenkėjai)                                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo ir saugumo užtikrinimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 119                     | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 13          | 24                             | 4. Medis žuvęs (kenkėjai)                                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo ir saugumo užtikrinimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 120                     | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 13          | 39                             | 4. Medis žuvęs (kenkėjai)                                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo ir saugumo užtikrinimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 121                     | Kelmas                   | M                                              | 1                                 | -           | 37                             | -                                                                          | Šalinamas                                                              | -                                                              |                                       |
| 122                     | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 13          | 36                             | 4. Medis žuvęs (kenkėjai)                                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo ir saugumo užtikrinimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 123                     | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 13          | 27                             | 4. Medis žuvęs (kenkėjai)                                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo ir saugumo užtikrinimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 124                     | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 14          | 26                             | 4. Medis žuvęs (kenkėjai)                                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo ir saugumo užtikrinimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 125                     | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 15          | 52                             | 2/3. Patenkinama/ bloga. Medis serga (kamienas su guzais)                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo ir saugumo užtikrinimo | <b>Saugotinas</b>                                              |                                       |
| 126                     | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 15          | 32                             | 2/3. Patenkinama/ bloga. Medis serga (kamienas su kenkėjais), skurstantis  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo ir saugumo užtikrinimo | <b>Saugotinas</b>                                              |                                       |
| 127                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 15          | 44                             | 1. Gera. Medis turi kamieno defektų (senos genėjimo žymės)                 | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | <b>Saugotinas</b>                                              |                                       |
| 128                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 14          | 53                             | 1. Gera                                                                    | <b>Išsaugoti; iškirsti atžalas aplink</b>                              | <b>Saugotinas</b>                                              | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup> |
| 129                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 14          | 50                             | 1. Gera                                                                    | <b>Išsaugoti; iškirsti atžalas aplink</b>                              | <b>Saugotinas</b>                                              | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup> |
| 130                     | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 6           | 30                             | 1. Gera                                                                    | <b>Išsaugoti</b>                                                       | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 131                     | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 15          | 37                             | 2. Patenkinama. Medis turi kamieno defektų (senos genėjimo žymės, plyšiai) | <b>Išsaugoti; iškirsti atžalas aplink</b>                              | <b>Saugotinas</b>                                              |                                       |
| 132                     | Obelis (skiepyta veislė) | K                                              | 1                                 | 5           | 13                             | 3. Bloga. Netvarkingai augantis, skurstantis                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 133                     | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 10          | 20                             | 4. Medis žuvęs                                                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   |                                       |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                           | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės                              | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                                                                                                  |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 8           | 31                             | 4. Medis žuvęs (kenkėjai)                                         | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo ir saugumo užtikrinimo | Nesaugotinas                                                   |                                                                                                           |
| 135                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 13          | 36                             | 4. Medis žuvęs (kenkėjai)                                         | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo ir saugumo užtikrinimo | Nesaugotinas                                                   |                                                                                                           |
| 136                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 65                             | 2. Patenkinama. Medis turi senas genėjimo žymes, kamieno defektai | <b>Esant galimybei išsaugoti; iškirsti atžalas aplink</b>              | <b>Saugotinas</b>                                              | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup>                                                                     |
| 137                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 43                             | 2. Patenkinama. Kamienė senos žaizdos                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | <b>Saugotinas</b>                                              |                                                                                                           |
| 138                     | Blindė              | M                                              | 1                                 | 7           | 30                             | 2. Patenkinama. Netaisyklinga laja                                | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   |                                                                                                           |
| 139                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 13          | 42                             | 1. Gera                                                           | <b>Esant galimybei išsaugoti; iškirsti atžalas aplink</b>              | <b>Saugotinas</b>                                              | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup>                                                                     |
| 140                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 5           | 9                              | 1. Gera                                                           | <b>Esant galimybei išsaugoti; iškirsti atžalas aplink</b>              | Nesaugotinas                                                   |                                                                                                           |
| 141                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 13          | 46                             | 2. Patenkinama. Kamienė senos žaizdos                             | Šalinamas                                                              | <b>Saugotinas</b>                                              | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup>                                                                     |
| 142                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 45                             | 1. Gera                                                           | <b>Išsaugoti</b>                                                       | <b>Saugotinas</b>                                              |                                                                                                           |
| 143                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 56                             | 1. Gera. Medis pasviręs nežymiai                                  | <b>Išsaugoti</b>                                                       | <b>Saugotinas</b>                                              |                                                                                                           |
| 144                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 52                             | 1. Gera                                                           | <b>Išsaugoti</b>                                                       | <b>Saugotinas</b>                                              |                                                                                                           |
| 145                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 44                             | 1. Gera                                                           | <b>Išsaugoti</b>                                                       | <b>Saugotinas</b>                                              |                                                                                                           |
| 146                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 45                             | 1. Gera                                                           | <b>Išsaugoti</b>                                                       | <b>Saugotinas</b>                                              |                                                                                                           |
| 147                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 61                             | 1. Gera                                                           | <b>Išsaugoti</b>                                                       | <b>Saugotinas</b>                                              |                                                                                                           |
| 147A                    | Ažuolas paprastas   | K                                              | 1                                 | 1,5         | 3                              | 2. Patenkinama. Stelbiamas kitų medžių, netaisyklinga laja        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   |                                                                                                           |
| 148                     | Beržas karpotasis   | M                                              | 1                                 | 6           | 13                             | 1. Gera                                                           | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   |                                                                                                           |
| 149                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 61                             | 1. Gera                                                           | <b>Išsaugoti; iškirsti atžalas aplink</b>                              | <b>Saugotinas</b>                                              | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup>                                                                     |
| 150                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 14          | 61                             | 2. Patenkinama. Medis šiek tiek pasviręs. Yra kenkėjų             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | <b>Saugotinas</b>                                              |                                                                                                           |
| 151                     | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 12          | 96                             | 2. Patenkinama. Medis pasviręs į kelio pusę, turi didelę drekę    | <b>Išsaugoti</b>                                                       | <b>Saugotinas</b>                                              | Medis įspūdingas kraštovaizdžio požiūriu, tačiau gali būti nesaugu palikti dėl drekės ir lūžimo tikimybės |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                             | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės          | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                                                                          |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 152                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 53                             | 2. Patenkinama. Žievė apačioje kamieno stipriai pažeista            | Išsaugoti                                          | Saugotinas                                                     |                                                                                   |
| 153                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 43                             | 1. Gera                                                             | Išsaugoti; iškirsti atžalas aplink                 | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup>                                             |
| 154                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 48                             | 1. Gera                                                             | Išsaugoti                                          | Saugotinas                                                     |                                                                                   |
| 155                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 41                             | 1. Gera. Medis šiek tiek pasviręs                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo    | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup>                                             |
| 156                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 37                             | 1. Gera                                                             | Išsaugoti; iškirsti atžalas aplink                 | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup>                                             |
| 157                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 50                             | 1. Gera                                                             | Išsaugoti; iškirsti atžalas aplink                 | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup>                                             |
| 158                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 12          | 36                             | 2. Patenkinama. Medis turi kamieno defektų, senų žaizdų             | Esant galimybei išsaugoti                          | Saugotinas                                                     |                                                                                   |
| 159                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 38                             | 2. Patenkinama. Turi kamieno defektų (senos genėjimo žymės, plyšiai | Išsaugoti; iškirsti atžalas aplink                 | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup> . Medyje buvo sukaltas „namelis“, apgriuvęs |
| 160                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 58                             | 1. Gera                                                             | Išsaugoti; iškirsti atžalas aplink                 | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup>                                             |
| 160A                    | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 5           | 5                              | 2. Patenkinama. Stelbiama kitų medžių                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo    | Nesaugotinas                                                   |                                                                                   |
| 161                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 56                             | 1. Gera                                                             | Esant galimybei išsaugoti; iškirsti atžalas aplink | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup>                                             |
| 162                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 54                             | 1. Gera                                                             | Esant galimybei išsaugoti                          | Saugotinas                                                     |                                                                                   |
| 163                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 56                             | 2. Patenkinama. Kamienne plyšys, pasviręs                           | Esant galimybei išsaugoti; iškirsti atžalas aplink | Saugotinas                                                     |                                                                                   |
| 164                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 50                             | 1. Gera                                                             | Išsaugoti; iškirsti atžalas aplink                 | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup>                                             |
| 165                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 42                             | 1. Gera                                                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo    | Saugotinas                                                     |                                                                                   |
| 166                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 46                             | 1. Gera                                                             | Išsaugomas                                         | Saugotinas                                                     |                                                                                   |
| 167                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 37                             | 1. Gera. Medis šiek tiek pasviręs                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo    | Saugotinas                                                     |                                                                                   |
| 168                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 16          | 49                             | 2. Patenkinama. Medžio laja vienašonė. Kamienas turi defektų        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo    | Saugotinas                                                     |                                                                                   |
| 169                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 16          | 35                             | 2. Patenkinama. Medžio laja vienašonė. Kamienas turi defektų        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo    | Saugotinas                                                     |                                                                                   |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                  | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 170                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 2                                 | 16          | 14; 25                         | 2. Patenkinama. Dvikamienis. Stelbiamas                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 171                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 2           | 30                             | 4. Medis žuvęs (kenkėjai)                                                | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 172                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 10          | 11                             | 2. Patenkinama. Kamieno ir lajos defektai                                | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 172A                    | Drebulė             | M                                              | 5                                 | 8           | 7                              | 2. Patenkinama. Auga kaip savaiminiai, netvarkingai, stelbiami           | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 173                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 63                             | 2. Patenkinama. Kamieno defektai (plyšiai, senos genėjimo žymės)         | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              |                                       |
| 174                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 64                             | 2. Patenkinama. Kamienne plyšys. Medis pasviręs                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              |                                       |
| 175                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 62                             | 2. Patenkinama. Kamieno defektai. Medis pasviręs                         | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              |                                       |
| 176                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 13          | 28                             | 2. Patenkinama. Kamienne plyšiai                                         | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 177                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 13          | 29                             | 2. Patenkinama. Kamieno defektai - plyšiai. Vienašonė laja               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 178                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 2                                 | 14; 6       | 30; 13                         | 2. Patenkinama. Kamienne plyšiai. Medis pasviręs                         | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 179                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 33                             | 2. Patenkinama. Vienašonė laja. Kamieno defektai, medis turi plyšių      | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              |                                       |
| 180                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 2                                 | 12          | 9; 13                          | 3. Bloga. Kamieno defektai - plyšiai. Medis pasviręs. Netaisyklinga laja | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 181                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 2                                 | 11          | 9; 19                          | 3. Bloga. Kamieno defektai - plyšiai. Medis pasviręs. Netaisyklinga laja | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 182                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 12          | 24                             | 2. Patenkinama. Kamieno defektai. Turi nudžiūvusius šakų                 | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 183                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 3                                 | 10          | 7; 13; 14                      | 2. Patenkinama. Kamieno defektai. Netaisyklinga laja                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 184                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 80                             | 1. Gera                                                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 185                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 56                             | 2. Patenkinama. Kamienne plyšiai, defektuotas                            | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 186                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 25                             | 2. Patenkinama. Laja vienašonė. Stelbiamas                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                  | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 187                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 2                                 | 7           | 8; 10                          | 2. Patenkinama. Stelbiama kamieno ir lajos defektai                      | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 188                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 3                                 | 13          | 8; 8; 30                       | 2. Patenkinama. Laja vienašonė, serganti, stelbiama                      | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 189                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 12          | 17                             | 2. Patenkinama. Kamieno apačioje drevė, plyšys, turi senų genėjimo žymių | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 190                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 50                             | 2. Patenkinama. Kamieno apačioje drevė, plyšys, turi senų genėjimo žymių | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 2 m <sup>2</sup> |
| 191                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 47                             | 2. Patenkinama. Kamienė plyšiai, turi senų genėjimo žymių                | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 192                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 11          | 29                             | 2. Patenkinama. Kamienė plyšiai, turi senų genėjimo žymių. Pasviręs      | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 193                     | Beržas karpotasis   | M                                              | 1                                 | 18          | 42                             | 1. Gera. Kamienė plyšys, šiek tiek pasviręs                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 194                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 17          | 50                             | 2. Patenkinama. Kamienė plyšiai, išsišakojęs                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 2 m <sup>2</sup> |
| 195                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 17          | 66                             | 2. Patenkinama. Kamienė plyšiai, išsišakojęs                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 196                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 12          | 33                             | 3. Bloga. Medis atsirėmęs į kitą medį (virstantis)                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 197                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 13          | 42                             | 2. Patenkinama. Kamieno defektai, nudžiūvusios šakos. Įsirėmęs medis     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 198                     | Uosis paprastasis   | K                                              | 2                                 | 13          | 28; 37                         | 3. Bloga. Kamienas pasviręs, turi defektų, daug nudžiūvusių šakų         | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas; saugotinas                                       |                                       |
| 199                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 2                                 | 11          | 10; 20                         | 2. Patenkinama. Kamieno defektai. Netvarkinga laja                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 200                     | Uosis paprastasis   | K                                              | 1                                 | 14          | 36                             | 2. Patenkinama. Medis pasviręs                                           | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 201                     | Beržas karpotasis   | M                                              | 1                                 | 8           | 11                             | 2. Patenkinama. Medis pasviręs, stelbiamas                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 202                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 6           | 8                              | 2. Patenkinama. Medis pasviręs, stelbiamas                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 203                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 5           | 10                             | 2. Patenkinama. Medis stelbiamas                                         | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 204-206                 | Liepa mažalapė      | M                                              | 5                                 | 7           | 11                             | 2. Patenkinama. Auga netvarkingai, tankiai,                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    | Auga grupėje, kaip savaiminės atžalos |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis               | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm  | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                        | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                              |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                         |                                   |                                                |                                   |             |                                 | stelbiami kitų augalų, skurstantys                                             |                                                 |                                                                |                                       |
|                         | Ažuolas paprastasis               | K                                              | 1                                 | 4           | 7                               | 2. Patenkinama. Auga netvarkingai, tankiai, stelbiami kitų augalų, skurstantys | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   | Auga grupėje, kaip savaiminės atžalos |
|                         | Liepa mažalapė                    | M                                              | 2                                 | 8           | 12                              | 2. Patenkinama. Auga netvarkingai, tankiai, stelbiami kitų augalų, skurstantys | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    | Auga grupėje, kaip savaiminės atžalos |
|                         | Kriaušė (naminė, skiepyta veislė) | K                                              | 1                                 | 3           | 6                               | 2. Patenkinama. Auga netvarkingai, tankiai, stelbiami kitų augalų, skurstantys | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   | Auga grupėje, kaip savaiminės atžalos |
| 207                     | Beržas karpotasis                 | M                                              | 1                                 | 17          | 47                              | 2. Patenkinama. Medis pasviręs Vienašonė laja                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              |                                       |
| 208                     | Uosis paprastasis                 | K                                              | 2                                 | 6           | 8; 16                           | 3. Bloga. Vienas iš kamienų nulūžęs, abu pasvirę                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 209                     | Beržas karpotasis                 | M                                              | 1                                 | 17          | 59                              | 2. Patenkinama. Medis pasviręs                                                 | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              |                                       |
| 210                     | Liepa mažalapė                    | M                                              | 1                                 | 14          | 43                              | 2. Patenkinama. Kamienne plyšiai, gumbai, šiek tiek pasviręs                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              | Kamieną supa atžalos 5 m <sup>2</sup> |
| 211                     | Liepa mažalapė                    | M                                              | 1                                 | 15          | 37                              | 2. Patenkinama. Kamienne plyšiai, turi senų žaizdų                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              | Kamieną supa atžalos 5 m <sup>2</sup> |
| 212                     | Beržas karpotasis                 | M                                              | 1                                 | 15          | 47                              | 1. Gera. Laja vienašonė                                                        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              |                                       |
| 213                     | Liepa mažalapė                    | M                                              | 1                                 | 15          | 50                              | 2. Patenkinama. Kamieno defektai, turi senų žaizdų                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 214                     | Liepa mažalapė                    | M                                              | 7                                 | 9           | 9; 10; 14; 18; 7; 17; 4         | 2. Patenkinama. Stelbiami, netvarkingi, skurstantys                            | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 215                     | Liepa mažalapė                    | M                                              | 1                                 | 12          | 47                              | 2. Patenkinama. Kamienas išsišakojantis, turi plyšių bei senų genėjimo žymių   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              | Kamieną supa atžalos 2 m <sup>2</sup> |
| 216                     | Liepa mažalapė                    | M                                              | 11                                | 10          | 17; 8; 12; 5; 5; 5; 5; 5; 9; 12 | 2. Patenkinama. Netvarkingos lajos, stelbiami                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 217                     | Uosis paprastasis                 | K                                              | 1                                 | 11          | 54                              | 2. Patenkinama. Kamienas kreivas, pasviręs                                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | <b>Saugotinas</b>                                              |                                       |
| 218                     | Kriaušė (skiepyta veislė)         | K                                              | 1                                 | 7           | 20                              | 2. Patenkinama. Laja vienašonė. Kamienas pasviręs. Turi daug nudžiūvusių šakų  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                          | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                       |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 219                     | Uosis paprastasis   | K                                              | 3                                 | 11          | 33; 33; 33                     | 2. Patenkinama. Kamienas pasviręs. Turi daug nudžiūvusių šakų                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotini                                                      |                                |
| 220                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 4                                 | 7           | 10; 8; 8; 8                    | 2. Patenkinama. Netvarkinga laja, stelbiama                                      | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                |
| 221                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 50                             | 2. Patenkinama. Kamienė plyšiai, gumbai                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m²      |
| 222                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 12          | 35                             | 2. Patenkinama. Kamienė plyšiai, gumbai                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m²      |
| 223                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 11          | 26                             | 2. Patenkinama. Laja labai netvarkinga, kamienas turi plyšių, kitų defektų       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                |
| 224                     | Beržas karpotasis   | M                                              | 1                                 | 18          | 60                             | 1. Gera                                                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                |
| 225                     | Gluosnis trapusis   | M                                              | 1                                 | 11          | 21                             | 3. Bloga. Žūstantis                                                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                |
| 226                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 17          | 55                             | 2. Patenkinama. Kamienė plyšiai, gumbai, išsišakojantis                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m²      |
| 227                     | Gluosnis trapusis   | M                                              | 2                                 | 4; 7        | 8; 16                          | 3. Bloga. Žūstantis (nudžiūvusios šakos, defektuotas kamienas)                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                |
| 228                     | Beržas karpotasis   | M                                              | 1                                 | 18          | 50                             | 1. Gera                                                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                |
| 229                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 18          | 42                             | 2. Patenkinama. Kamienas išsišakojantis. Laja vienašonė                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                |
| 230                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 6           | 11                             | 3. Bloga. Medis nulūžęs, žūstantis                                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                |
| 231                     | Kelmas              | M                                              | 1                                 | -           | 64                             | -                                                                                | Šalinamas                                       | -                                                              | Beržo kelmas                   |
| 233                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 6           | 8                              | 3. Bloga. Stelbiama                                                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                |
| 234                     | Beržas karpotasis   | M                                              | 1                                 | 4           | 8                              | 4. Žuvęs (nudžiūvęs)                                                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                |
| 235                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 15          | 56                             | 2. Patenkinama. Kamienas išsišakojantis, turi plyšių                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos ~ 1 m².   |
| 236                     | Beržas karpotasis   | M                                              | 1                                 | 18          | 65                             | 1. Gera                                                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                |
| 237-240                 | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 5           | 7                              | 2. Patenkinama. Stelbiama, skurstantys, aplaužyti. Su kamieno ir lajos defektais | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   | Auga grupėje, kaip savaiminiai |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis      | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                          | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės                              | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                              |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                         | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 3           | 6                              | 2. Patenkinama. Stelbiami, skurstantys, aplaužyti. Su kamieno ir lajos defektais | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   | Auga grupėje, kaip savaiminiai        |
|                         | Blindė                   | M                                              | 2                                 | 4           | 7                              | 2. Patenkinama. Stelbiami, skurstantys, aplaužyti. Su kamieno ir lajos defektais | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   | Auga grupėje, kaip savaiminiai        |
|                         | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 6           | 10                             | 2. Patenkinama. Stelbiami, skurstantys, aplaužyti. Su kamieno ir lajos defektais | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   | Auga grupėje, kaip savaiminiai        |
|                         | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 7           | 14                             | 2. Patenkinama. Stelbiami, skurstantys, aplaužyti. Su kamieno ir lajos defektais | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   | Auga grupėje, kaip savaiminiai        |
|                         | Liepa mažalapė           | M                                              | 2                                 | 4           | 5                              | 2. Patenkinama. Stelbiami, skurstantys, aplaužyti. Su kamieno ir lajos defektais | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotini                                                    | Auga grupėje, kaip savaiminiai        |
|                         | Klevas paprastais        | K                                              | 1                                 | 5           | 6                              | 2. Patenkinama. Stelbiami, skurstantys, aplaužyti. Su kamieno ir lajos defektais | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   | Auga grupėje, kaip savaiminiai        |
|                         | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 6           | 8                              | 2. Patenkinama. Stelbiami, skurstantys, aplaužyti. Su kamieno ir lajos defektais | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   | Auga grupėje, kaip savaiminiai        |
|                         | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 7           | 12                             | 2. Patenkinama. Stelbiami, skurstantys, aplaužyti. Su kamieno ir lajos defektais | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   | Auga grupėje, kaip savaiminiai        |
| 241                     | Gluosnis trapusis        | M                                              | 1                                 | 12          | 31                             | 3. Bloga. Viršūnė nudžiūvusi, medis skurstantis, žūvantis, kamienas pasviręs     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo ir saugumo užtikrinimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 242                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 17          | 36                             | 2. Patenkinama. Kamieno defektai, turi senų žaizdų                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 243                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 17          | 45                             | 2. Patenkinama. Kamieno defektai, turi senų žaizdų. Nulinkusios šakos            | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Saugotinas                                                     |                                       |
| 244                     | Gluosnis trapusis        | M                                              | 1                                 | 12          | 30                             | 4. Žuvęs (nudžiūvęs)                                                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 245                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 11          | 16                             | 2. Patenkinama. Kamieno defektai, stelbiamas. Vienašonė laja                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 246                     | Obelis (skiepyta veislė) | K                                              | 1                                 | 6           | 16                             | 3. bloga. Pasvirusi, apdžiūvusi, skurstanti                                      | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 247                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 2                                 | 7           | 12; 12                         | 2. Patenkinama. Vienašonė laja. Stelbiamas                                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                        | Nesaugotini                                                    |                                       |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                              | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 248                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 20          | 69                             | 2. Patenkinama. Kamienne drevė, kiti defektai. Turi senų žaizdų, išsišakoję kamienai | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 249                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 20          | 52                             | 2. Patenkinama. Turi senų genėjimo žymių                                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 250                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 17          | 35                             | 2. Patenkinama. Pasviręs į kelio pusę                                                | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 5 m <sup>2</sup> |
| 251                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 20          | 59                             | 2. Patenkinama. Turi senų genėjimo žymių                                             | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 252                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 18          | 43                             | 2. Patenkinama. Kamienne plyšiai                                                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 6 m <sup>2</sup> |
| 253                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 17          | 57                             | 2. Patenkinama. Kamienne plyšiai, senos žaizdos, kamienas išsišakoja                 | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 254                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 19          | 67                             | 2. Patenkinama. Turi senų genėjimo žymių, plyšių                                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup> |
| 255                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 40                             | 2. Patenkinama. Turi senų genėjimo žymių, plyšių                                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup> |
| 256                     | Beržas karpotasis   | M                                              | 1                                 | 6           | 7                              | 2. Patenkinama. Kamienas pasviręs, kreivas                                           | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 257                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 19          | 54                             | 2. Patenkinama. Turi senų genėjimo žymių, plyšių                                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 258                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 19          | 101                            | 2. Patenkinama. Turi senų genėjimo žymių, plyšių, kamienas išsišakoja.               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 259                     | Beržas karpotasis   | M                                              | 1                                 | 5           | 7                              | 2. Patenkinama. Medis apdžiūvęs                                                      | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 260                     | Beržas karpotasis   | M                                              | 1                                 | 14          | 23                             | 2. Patenkinama. Pasviręs į kelio pusę. Kamienas su plyšiais                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 261                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 18          | 53                             | 2. Patenkinama. Turi senų genėjimo žymių, plyšių                                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 262                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 11          | 32                             | 2. Patenkinama. Turi senų genėjimo žymių, plyšių                                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 5 m <sup>2</sup> |
| 263                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 16          | 53                             | 2. Patenkinama. Turi senų genėjimo žymių, plyšių                                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 264                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 49                             | 2. Patenkinama. Kamienas išsišakoja į 3 kamienus                                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Atžalos 3 m <sup>2</sup>              |
| 265                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 13          | 56                             | 2. Patenkinama. Turi senų genėjimo žymių, plyšių                                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 1 m <sup>2</sup> |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis      | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                                                      | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                              |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 266                     | Blindė                   | M                                              | 15                                | 6           | 15 vnt. po 7                   | 2. Patenkinama. Netvarkinga laja, savaiminis                                                                 | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 267                     | Obelis (skiepyta veislė) | K                                              | 1                                 | 4           | 8                              | 2. Patenkinama. Pasvirusi, netvarkinga laja                                                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 268                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 14          | 36                             | 2. Patenkinama. Turi senų žaizdų, plyšių                                                                     | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 269                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 15          | 53                             | 2. Patenkinama. Turi senų žaizdų, plyšių. Kamienas išsišakoja į 3 kamienus                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 270                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 14          | 43                             | 2. Patenkinama. Turi senų žaizdų, plyšių. Kamienas išsišakojantis į 2                                        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 271                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 13          | 36                             | 2. Patenkinama. Turi senų žaizdų, plyšių. Kamienas išsišakoja į 2. Kamieną supa atžalos ~ 6 m <sup>2</sup> . | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 272                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 13          | 47                             | 2. Patenkinama. Turi didelę žaizdą kamienne                                                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 5 m <sup>2</sup> |
| 273-275; 278; 279       | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 14          | 28                             | 4. Žuvęs (nudžiūvęs)                                                                                         | Šalinti dėl saugumo                             | Nesaugotinas                                                   | Auga eilėje, nudžiūvusios. Kenkėjai   |
|                         | Eglė paprastoji          | M                                              | 2                                 | 13          | 20                             | 4. Žuvę (nudžiūvę)                                                                                           | Šalinti dėl saugumo                             | Nesaugotini                                                    | Auga eilėje, nudžiūvusios. Kenkėjai   |
|                         | Eglė paprastoji          | M                                              | 2                                 | 14          | 26                             | 4. Žuvę (nudžiūvę)                                                                                           | Šalinti dėl saugumo                             | Nesaugotini                                                    | Auga eilėje, nudžiūvusios. Kenkėjai   |
|                         | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 15          | 28                             | 4. Žuvęs (nudžiūvęs)                                                                                         | Šalinti dėl saugumo                             | Nesaugotinas                                                   | Auga eilėje, nudžiūvusios. Kenkėjai   |
|                         | Eglė paprastoji          | M                                              | 3                                 | 15          | 32                             | 4. Žuvę (nudžiūvę)                                                                                           | Šalinti dėl saugumo                             | Nesaugotini                                                    | Auga eilėje, nudžiūvusios. Kenkėjai   |
|                         | Eglė paprastoji          | M                                              | 2                                 | 14          | 23                             | 4. Žuvę (nudžiūvę)                                                                                           | Šalinti dėl saugumo                             | Nesaugotini                                                    | Auga eilėje, nudžiūvusios. Kenkėjai   |
|                         | Eglė paprastoji          | M                                              | 3                                 | 15          | 38                             | 4. Žuvę (nudžiūvę)                                                                                           | Šalinti dėl saugumo                             | Nesaugotini                                                    | Auga eilėje, nudžiūvusios. Kenkėjai   |
|                         | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 9           | 14                             | 4. Žuvęs (nudžiūvęs)                                                                                         | Šalinti dėl saugumo                             | Nesaugotinas                                                   | Auga eilėje, nudžiūvusios. Kenkėjai   |
| 276                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 14          | 54                             | 2. Patenkinama. Turi didelę žaizdą kamienne. Kamieną supa atžalos ~ 6 m <sup>2</sup>                         | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 277                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 14          | 54                             | 2. Patenkinama. Turi didelę žaizdą kamienne, plyšys                                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 6 m <sup>2</sup> |
| 279                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 14          | 54                             | 2. Patenkinama. Turi senų žaizdų, plyšių. Kamienas išsišakojantis į 2                                        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis      | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                  | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                              |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 280                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 11          | 41                             | 2. Patenkinama. Turi senų žaizdų, plyšių. Kamienas išsišakojantis į 2    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 4 m <sup>2</sup> |
| 281                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 15          | 54                             | 2. Patenkinama. Turi senų žaizdų, plyšių                                 | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 2 m <sup>2</sup> |
| 282-283                 | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 15          | 54                             | 4. Žuvęs (nudžiūvęs)                                                     | Šalinti dėl saugumo                             | Nesaugotinas                                                   | Auga eilėje, nudžiūvusios. Kenkėjai   |
|                         | Eglė paprastoji          | M                                              | 2                                 | 13          | 33                             | 4. Žuvę (nudžiūvę)                                                       | Šalinti dėl saugumo                             | Nesaugotinas                                                   | Auga eilėje, nudžiūvusios. Kenkėjai   |
|                         | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 12          | 31                             | 4. Žuvęs (nudžiūvęs)                                                     | Šalinti dėl saugumo                             | Nesaugotinas                                                   | Auga eilėje, nudžiūvusios. Kenkėjai   |
|                         | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 12          | 27                             | 4. Žuvęs (nudžiūvęs)                                                     | Šalinti dėl saugumo                             | Nesaugotinas                                                   | Auga eilėje, nudžiūvusios. Kenkėjai   |
|                         | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 15          | 40                             | 4. Žuvęs (nudžiūvęs)                                                     | Šalinti dėl saugumo                             | Nesaugotinas                                                   | Auga eilėje, nudžiūvusios. Kenkėjai   |
|                         | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 15          | 59                             | 4. Žuvęs (nudžiūvęs)                                                     | Šalinti dėl saugumo                             | Nesaugotinas                                                   | Auga eilėje, nudžiūvusios. Kenkėjai   |
| 284                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 15          | 54                             | 2. Patenkinama. Kamienas išsišakojantis. Kamiene plyšiai. Vienašonė laja | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     |                                       |
| 285                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 13          | 55                             | 2. Patenkinama. Turi senų žaizdų, plyšių                                 | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 6 m <sup>2</sup> |
| 286                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 1                                 | 14          | 67                             | 2. Patenkinama. Turi senų žaizdų, plyšių. Kamienas išsišakoja į 2        | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Saugotinas                                                     | Kamieną supa atžalos 3 m <sup>2</sup> |
| 287                     | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 6           | 16                             | 2. Patenkinama. Stelbiamas                                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
|                         | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 5           | 7                              | 2. Patenkinama. Stelbiamas                                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
|                         | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 3           | 4                              | 2. Patenkinama. Stelbiamas                                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 288                     | Obelis (skiepyta veislė) | K                                              | 4                                 | 5           | 8; 8; 8; 8                     | 2. Patenkinama. Netvarkingi                                              | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 289                     | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 5           | 7                              | 1. Gera                                                                  | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 290                     | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 5           | 9; 9; 9                        | 2. Patenkinama. Stelbiamas                                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |
| 291                     | Obelis (skiepyta veislė) | K                                              | 1                                 | 5           | 10                             | 3. Bloga. Išsišakoję kamienai, auga netvarkingai, skurstantis            | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |                                       |
| 292                     | Eglė paprastoji          | M                                              | 4                                 | 6           | 9; 9; 9; 9                     | 2. Patenkinama. Stelbiamas                                               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |                                       |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)       | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 293                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 5           | 7                              | 2. Patenkinama. Stelbiamas                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 294                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 8           | 11                             | 2. Patenkinama. Stelbiamas                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 295                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 8           | 10                             | 2. Patenkinama. Stelbiamas                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 296                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 3           | 6                              | 2. Patenkinama. Stelbiamas                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 297                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 2                                 | 8           | 9; 9                           | 2. Patenkinama. Stelbiamas                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |          |
| 298                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 8           | 10                             | 2. Patenkinama. Stelbiamas                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 299                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 8           | 7                              | 2. Patenkinama. Stelbiamas                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 300                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 7           | 13                             | 1. Gera                                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 301                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 3                                 | 5           | 7; 7; 7                        | 2. Patenkinama. Stelbiamas                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |          |
| 302                     | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 6           | 19                             | 2. Patenkinama. Stelbiamas                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 303                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 8           | 17                             | 1. Gera                                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 304                     | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 3           | 5                              | 2. Patenkinama. Stelbiamas                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 305                     | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 4           | 7                              | 1. Gera                                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 306                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 4           | 6                              | 1. Gera                                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 307                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 5           | 7                              | 1. Gera                                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 308                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 1                                 | 7           | 11                             | 2. Patenkinama. Stelbiamas                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 309                     | Eglė paprastoji     | M                                              | 3                                 | 5           | 7; 7; 7                        | 2. Patenkinama. Stelbiamas                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |          |
| 310                     | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 7           | 16                             | 1. Gera                                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 311                     | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 5           | 8                              | 1. Gera                                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 312                     | Pušis paprastoji    | M                                              | 2                                 | 9           | 15; 24                         | 2. Patenkinama. Pasvirę kamieniai. Stelbiamas | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |          |
| 313                     | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 4           | 8                              | 2. Patenkinama. Stelbiamas                    | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis      | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)          | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 314                     | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 7           | 16                             | 2. Patenkinama. Stelbiamas                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 315                     | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 5           | 9                              | 1. Gera                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 316                     | Obelis (skiepyta veislė) | K                                              | 1                                 | 5           | 13                             | 2. Patenkinama. Netvarkingai auganti, skurstanti | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 317                     | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 5           | 16                             | 1. Gera                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 318                     | Obelis (skiepyta veislė) | K                                              | 2                                 | 4           | 8; 8                           | 2. Patenkinama. Netvarkingai auganti, skurstanti | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |          |
| 319                     | Pušis paprastoji         | M                                              | 2                                 | 6           | 8; 17                          | 1. Gera                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |          |
| 320                     | Liepa mažalapė           | M                                              | 6                                 | 6           | 6 vnt. po 7 Ø                  | 2. Patenkinama. Stelbiamas                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |          |
| 321                     | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 7           | 19                             | 1. Gera                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 322                     | Obelis (skiepyta veislė) | K                                              | 1                                 | 6           | 18                             | 1. Gera                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 323                     | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 6           | 11                             | 1. Gera                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 324                     | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 6           | 16                             | 1. Gera                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 325                     | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 5           | 8                              | 1. Gera                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 326                     | Eglė paprastoji          | M                                              | 1                                 | 6           | 10                             | 2. Patenkinama. Stelbiamas                       | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 327                     | Blindė                   | M                                              | 3                                 | 6           | 14; 14; 23                     | 2. Patenkinama. Netvarkingai auganti, skurstanti | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |          |
| 328                     | Obelis (skiepyta veislė) | K                                              | 3                                 | 5           | 14; 8; 8                       | 2. Patenkinama. Netvarkingai auganti, skurstanti | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotini                                                    |          |
| 329                     | Obelis (skiepyta veislė) | K                                              | 1                                 | 4           | 16                             | 2. Patenkinama. Netvarkingai auganti, skurstanti | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 330                     | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 6           | 20                             | 1. Gera                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 331                     | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 6           | 21                             | 1. Gera                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |
| 332                     | Pušis paprastoji         | M                                              | 1                                 | 6           | 23                             | 1. Gera                                          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo | Nesaugotinas                                                   |          |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                   | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės                                                                                                     | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                                   |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 333                     | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 6           | 18                             | 1. Gera                                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                                                                                               | Nesaugotinas                                                   |                                            |
| 334                     | Pušis paprastoji    | M                                              | 2                                 | 4           | 6; 6                           | 2. Patenkinama. Stelbiamas                                | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                                                                                               | Nesaugotini                                                    |                                            |
| 335                     | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 6           | 14                             | 1. Gera                                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                                                                                               | Nesaugotinas                                                   |                                            |
| 336                     | Pušis paprastoji    | M                                              | 2                                 | 6           | 11; 17                         | 2. Patenkinama. Stelbiamas                                | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                                                                                               | Nesaugotini                                                    |                                            |
| 337                     | Pušis paprastoji    | M                                              | 1                                 | 3,5         | 7                              | 1. Gera                                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                                                                                               | Nesaugotinas                                                   |                                            |
| 338                     | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 12          | 45                             | 1. Gera                                                   | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                                                                                               | <b>Saugotinas</b>                                              |                                            |
| 339                     | Baltalksnis         | M                                              | 1                                 | 9           | 19                             | 2. Patenkinama. Auga tankiai, kaip savaiminiai, stelbiami | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                                                                                               | Nesaugotinas                                                   |                                            |
| 340                     | Baltalksnis         | M                                              | 1                                 | 11          | 23                             | 2. Patenkinama. Auga tankiai, kaip savaiminiai, stelbiami | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                                                                                               | Nesaugotinas                                                   |                                            |
| 341                     | Baltalksnis         | M                                              | 1                                 | 11          | 23                             | 2. Patenkinama. Auga tankiai, kaip savaiminiai, stelbiami | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                                                                                               | Nesaugotinas                                                   |                                            |
| 342 (11D)               | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 13          | 45                             | 2. Patenkinama. Defektai kamienne. Senos genėjimo žaizdos | <b>Išsaugomas.</b><br><b>Genėjimas (šakos pakankamai žemai dengia būsimą dviračių taką ir galimai trukdytų pėstiesiems ir dviratininkams)</b> | <b>Saugotinas</b>                                              | Jei sprendiniams netrukdo, medžio negenėti |
| 343 (11D)               | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 13          | 47                             | 2. Patenkinama. Defektai kamienne. Senos genėjimo žaizdos | <b>Išsaugomas.</b><br><b>Genėjimas (šakos pakankamai žemai dengia būsimą dviračių taką ir galimai trukdytų pėstiesiems ir dviratininkams)</b> | <b>Saugotinas</b>                                              | Jei sprendiniams netrukdo, medžio negenėti |
| 344 (11D)               | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 13          | 44                             | 2. Patenkinama. Defektai kamienne. Senos genėjimo žaizdos | <b>Išsaugomas.</b><br><b>Genėjimas (šakos pakankamai žemai dengia būsimą dviračių taką ir galimai trukdytų pėstiesiems ir dviratininkams)</b> | <b>Saugotinas</b>                                              | Jei sprendiniams netrukdo, medžio negenėti |
| 345 (11D)               | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 13          | 40                             | 2. Patenkinama. Defektai kamienne. Senos genėjimo žaizdos | <b>Išsaugomas.</b><br><b>Genėjimas (šakos pakankamai žemai dengia būsimą dviračių taką ir galimai trukdytų pėstiesiems ir dviratininkams)</b> | <b>Saugotinas</b>                                              | Jei sprendiniams netrukdo, medžio negenėti |
| 346 (11D)               | Liepa mažalapė      | M                                              | 1                                 | 14          | 53                             | 2. Patenkinama. Defektai kamienne. Senos genėjimo žaizdos | <b>Išsaugomas.</b><br><b>Genėjimas (šakos pakankamai žemai dengia būsimą dviračių taką ir galimai trukdytų pėstiesiems ir dviratininkams)</b> | <b>Saugotinas</b>                                              | Jei sprendiniams netrukdo, medžio negenėti |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis                                            | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                                         | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės                                                                                       | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                         |                                                                |                                                |                                   |             |                                |                                                                                 | taką ir galimai trukdytų pėstiesiems ir dviratininkams)                                                                         |                                                                |                                            |
| 347 (11D)               | Liepa mažalapė                                                 | M                                              | 1                                 | 12          | 35                             | 2. Patenkinama. Defektai kamienne. Senos genėjimo žaizdos                       | Išsaugomas.<br>Genėjimas (šakos pakankamai žemai dengia būsimą dviračių taką ir galimai trukdytų pėstiesiems ir dviratininkams) | Saugotinas                                                     | Jei sprendiniams netrukdo, medžio negenėti |
| 348 (11D)               | Liepa mažalapė                                                 | M                                              | 1                                 | 12          | 36                             | 2. Patenkinama. Defektai kamienne. Senos genėjimo žaizdos                       | Išsaugomas.<br>Genėjimas (šakos pakankamai žemai dengia būsimą dviračių taką ir galimai trukdytų pėstiesiems ir dviratininkams) | Saugotinas                                                     | Jei sprendiniams netrukdo, medžio negenėti |
| 349                     | Eglė paprastoji                                                | M                                              | 2                                 | 6           | 6; 17                          | 3. Bloga. Stipriai pasviręs, defektai kamienne, senos genėjimo žaizdos          | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                                                                                 | Nesaugotini                                                    | Kamienas apvyniotas viela                  |
| 350                     | Liepa mažalapė                                                 | M                                              | 1                                 | 3           | 7                              | 2. Patenkinama. Laja vienašonė, stelbiamas, daug nudžiūvusių šakų               | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                                                                                 | Nesaugotinas                                                   |                                            |
| 351                     | Beržas karpotasis                                              | M                                              | 1                                 | 5           | 10                             | 3. Bloga. Kreivas kamienas, su defektais. Daug nudžiūvusių šakų                 | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                                                                                 | Nesaugotinas                                                   |                                            |
| 352                     | Pušis paprastoji                                               | M                                              | 1                                 | 10          | 85                             | 2. Patenkinama. Viršūnė aplaužyta, šakojasi į dvi dalis. Kamienne senos žaizdos | Kirtimas dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo                                                                                 | Saugotinas                                                     |                                            |
| 1K                      | Krūmai:<br>Blindė, liepos atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)          | -                                              | 36 m <sup>2</sup>                 | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai))                              | Šalinami                                                                                                                        | Nesaugotini                                                    | Vidutinio tankumo, išsidėstę netolygiai    |
| 2K                      | Krūmai:<br>Lazdynas paprastasis                                | -                                              | 1 m <sup>2</sup>                  | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai))                              | Šalinami                                                                                                                        | Nesaugotini                                                    | Vidutinio tankumo, išsidėstę netolygiai    |
| 3K                      | Krūmai:<br>Blindė (mažesnio kaip 5 Ø)                          | -                                              | 2 m <sup>2</sup>                  | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai))                              | Šalinami                                                                                                                        | Nesaugotini                                                    | Vidutinio tankumo, išsidėstę netolygiai    |
| 4K                      | Krūmai:<br>Blindė, šunobelė, eglių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø) | -                                              | 6 m <sup>2</sup>                  | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai))                              | Šalinami                                                                                                                        |                                                                | Vidutinio tankumo, išsidėstę netolygiai    |
| 5K                      | Krūmai:<br>Blindė (mažesnio kaip 5 Ø)                          | -                                              | 3 m <sup>2</sup>                  | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai))                              | Šalinami                                                                                                                        | Nesaugotini                                                    | Vidutinio tankumo, išsidėstę netolygiai    |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis                                           | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)       | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)            | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6K                      | Krūmai:<br>Blindė, liepos atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)         | -                                              | 23 m <sup>2</sup>                       | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Vidutinio tankumo, išsidėstę netolygiai                                                                                                                                                      |
| 7K                      | Krūmai:<br>Blindė, liepos atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)         | -                                              | 4 m <sup>2</sup>                        | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Vidutinio tankumo, išsidėstę netolygiai                                                                                                                                                      |
| 8K                      | Krūmai:<br>liepos atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)                 | -                                              | 2 m <sup>2</sup>                        | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Vidutinio tankumo, išsidėstę netolygiai                                                                                                                                                      |
| 9K                      | Krūmai:<br>Blindė, liepos atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)         | -                                              | 4 m <sup>2</sup>                        | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Vidutinio tankumo, išsidėstę netolygiai                                                                                                                                                      |
| 10K                     | Krūmai:<br>Blindė, liepos atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)         | -                                              | 3 m <sup>2</sup>                        | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Vidutinio tankumo, išsidėstę netolygiai                                                                                                                                                      |
| 11K                     | Krūmai:<br>Blindė, liepų ir eglių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø) | -                                              | 124 m <sup>2</sup>                      | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                                                                                                   |
| 12K                     | Eglė paprastoji                                               | -                                              | 3 vnt., 0,5 m aukščio) 4 m <sup>2</sup> | -           | -                              | Patenkinama, stelbiamos kitų augalų                | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Auga eilėje, (4 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                             |
| 13K                     | Eglė paprastoji (atžalos, mažesnio kaip 5 Ø)                  | -                                              | 3 vnt., 1,5 m aukščio) 3 m <sup>2</sup> | -           | -                              | Patenkinama, stelbiamos kitų augalų                | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Auga eilėje, (4 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                             |
| 14K                     | Gluosnis trapusis (auga kaip krūmynai)                        | -                                              | 137 m <sup>2</sup>                      | -           | -                              | Patenkinama, auga kaip savaiminiai                 | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Tankūs                                                                                                                                                                                       |
| 15K                     | Pušys (dekoratyvinės, žemaūgės)                               | -                                              | 5 m <sup>2</sup> (3 vnt.)               | -           | -                              | Gera                                               | Rekomenduojama perkelti                   | Nesaugotini                                                    | Reti. pušys sodintos gyventojų kelio sklype. Rekomenduojama įspėti gyventojus, kad išsikastų augalus ir persikeltų. Gyventojams nesutikus, ar nerandant kitos vietos persodinimui, pašalinti |
| 16K                     | Tujos (dekoratyvinės)                                         | -                                              | 4 m <sup>2</sup> (4 vnt.)               | -           | -                              | Gera                                               | Rekomenduojama perkelti                   | Nesaugotini                                                    | Tankūs. Tujos sodintos gyventojų kelio sklype. Rekomenduojama įspėti                                                                                                                         |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis                                                      | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius) | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)                       | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                          |                                                |                                   |             |                                |                                                               |                                           |                                                                | gyventojus, kad išsikastų augalus ir persikeltų. Gyventojams nesutikus, ar nerandant kitos vietos persodinimui, pašalinti |
| 17K                     | Obels atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)                                        | -                                              | 4 m <sup>2</sup>                  | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai))            | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                                |
| 18K                     | Eglės paprastosios atžalos (mažesnio kaip 5 Ø, 1 m aukščio, 8 vnt.))     | -                                              | 4 m <sup>2</sup>                  | -           | -                              | Patenkinama. Stelbiamos, skurstančios, apaugusios aukšta žole | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                                |
| 19K                     | Liepų atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)                                        | -                                              | 1 m <sup>2</sup>                  | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai))            | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                                |
| 20K                     | Liepų atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)                                        | -                                              | 3 m <sup>2</sup>                  | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai))            | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                                |
| 21K                     | Gudobelų vienapiesčių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)                        | -                                              | 2 m <sup>2</sup>                  | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai))            | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                                |
| 22K                     | Krūmai:<br>Jv. rūšių medžių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)                  | -                                              | 6 m <sup>2</sup>                  | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai))            | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                                |
| 23K                     | Krūmai:<br>Jv. rūšių medžių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)                  | -                                              | 2 m <sup>2</sup>                  | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai))            | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                                |
| 24K                     | Krūmai:<br>Jv. rūšių medžių (vyrauja liepos) atžalos (mažesnio kaip 5 Ø) | -                                              | 20 m <sup>2</sup>                 | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai))            | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                                |
| 25K                     | Krūmai:<br>Jv. rūšių medžių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)                  | -                                              | 3 m <sup>2</sup>                  | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai))            | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                                |
| 26K                     | Krūmai:<br>Jv. rūšių medžių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)                  | -                                              | 6 m <sup>2</sup>                  | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai))            | Šalinami                                  | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                                |

| Medžio, krūmo Nr. plane | Medžio, krūmo rūšis                                     | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)   | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)            | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės                                                                        | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27K                     | Eglių šakų genėjimas (15 vnt eglių)                     | M                                              | 45 m <sup>2</sup>                   | -           | -                              | Eglių būklė patenkinama                            | Šalinamos (šakos pakankamai žemai dengia būsimą dviračių taką ir galimai trukdytų pėstiesiems ir dviratininkams) |                                                                | Eglės auga už darbų ribos, tačiau šakos į darbų ribas patenka.<br>Jei sprendiniams netrukdo, medžių negenėti            |
| 28K                     | Obels atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)                       | -                                              | 18 m <sup>2</sup>                   | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                                                                                         | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                              |
| 29K                     | Krūmai:<br>Įv. rūšių medžių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø) | -                                              | 2 m <sup>2</sup>                    | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                                                                                         | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                              |
| 30K; 31K                | Krūmai:<br>Įv. rūšių medžių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø) | -                                              | 6 m <sup>2</sup> ; 6 m <sup>2</sup> | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                                                                                         | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                              |
| 32K                     | Krūmai:<br>Lanksva                                      | -                                              | 7 m <sup>2</sup>                    | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                                                                                         | Nesaugotini                                                    | Tankūs                                                                                                                  |
| 33K                     | Krūmai:<br>Įv. rūšių medžių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø) | -                                              | 25 m <sup>2</sup>                   | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                                                                                         | Nesaugotini                                                    | Vidutinio tankumo, išsidėstę netolygiai                                                                                 |
| 1D                      | Liepos mažalapės šakų genėjimas (1 vnt.)                | M                                              | 6 m <sup>2</sup>                    | -           | -                              | Liepos būklė patenkinama                           | Šalinamos (šakos ir atžalos patenka į darbų ribas, galimai trukdytų sprendinių įgyvendinimui)                    |                                                                | Liepa auga už darbų ribos, tačiau šakos ir atžalos į darbų ribas patenka.<br>Jei sprendiniams netrukdo, medžio negenėti |
| 2D                      | Liepų atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)                       | -                                              | 3 m <sup>2</sup>                    | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                                                                                         | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                              |
| 3D                      | Krūmai:<br>Įv. rūšių medžių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø) | -                                              | 4 m <sup>2</sup>                    | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                                                                                         | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                              |
| 4D                      | Krūmai:<br>Įv. rūšių medžių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø) | -                                              | 45 m <sup>2</sup>                   | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                                                                                         | Nesaugotini                                                    | Reti, išsidėstę netolygiai                                                                                              |
| 5D                      | Gluosnių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)                    | -                                              | 40 m <sup>2</sup>                   | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                                                                                         | Nesaugotini                                                    | Vidutinio tankumo, išsidėstę netolygiai                                                                                 |
| 6D                      | Gluosnių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)                    | -                                              | 35 m <sup>2</sup>                   | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                                                                                         | Nesaugotini                                                    | Tankūs, išsidėstę netolygiai                                                                                            |

| Medžio, krūmo Nr. plane                         | Medžio, krūmo rūšis                                             | Medžio veislė pagal kietumą (K/M) <sup>1</sup> | Kiekis, vnt. (K-kamienų skaičius)             | Aukštis (m) | Diametras (1,3 m aukštyje), cm | Želdinių būklė (šaknys, kamienas, laja)            | Reikalingos (siūlomos) tvarkymo priemonės                                                     | Medžių priskyrimas (saugotiniams/ nesaugotiniams) <sup>2</sup> | Pastabos                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7D                                              | Gluosnių ir baltalksnių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)             | -                                              | 415 m <sup>2</sup>                            | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                                                                      | Nesaugotini                                                    | Tankūs, išsidėstę netolygiai                                                                                         |
| 8D                                              | Baltalksnių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)                         | -                                              | 74 m <sup>2</sup>                             | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                                                                      | Nesaugotini                                                    | Tankūs, išsidėstę netolygiai                                                                                         |
| 9D                                              | Eglių paprastųjų atžalos (1-1,5 m aukščio ir mažesnio kaip 5 Ø) | -                                              | 88 m <sup>2</sup>                             | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                                                                      | Nesaugotini                                                    | Reti, auga eilėje, tačiau išsidėstę netolygiai                                                                       |
| 10D                                             | Eglių paprastųjų ir blindžių atžalos (mažesnio kaip 5 Ø)        | -                                              | 25 m <sup>2</sup>                             | -           | -                              | Patenkinama (auga kaip savaiminiai, netvarkingai)) | Šalinami                                                                                      | Nesaugotini                                                    | Reti, auga eilėje, tačiau išsidėstę netolygiai                                                                       |
| 11D (Nr. 342-348)                               | Liepų mažalapių šakų genėjimas (7 vnt.)                         | M                                              | 21 m <sup>2</sup> (7 liepos)                  | -           | -                              | Liepų būklė patenkinama                            | Šalinamos (šakos ir atžalos patenka į darbų ribas, galimai trukdytų sprendinių įgyvendinimui) | Nesaugotini                                                    | Liepa auga už darbų ribos, tačiau šakos ir atžalos į darbų ribas patenka. Jei sprendiniams netrukdo, medžio negenėti |
| <b>Iš viso kietų medžių, vnt.</b>               |                                                                 |                                                | <b>37</b>                                     |             |                                |                                                    |                                                                                               |                                                                |                                                                                                                      |
| <b>Iš viso minkštų medžių, vnt.</b>             |                                                                 |                                                | <b>411 (esant galimybei išsaugoti 9 vnt.)</b> |             |                                |                                                    |                                                                                               |                                                                |                                                                                                                      |
| <b>Bendras medienos tūris, m<sup>3</sup></b>    |                                                                 |                                                | <b>297,95</b>                                 |             |                                |                                                    |                                                                                               |                                                                |                                                                                                                      |
| <b>Bendra medienos masė, t</b>                  |                                                                 |                                                | <b>241,27</b>                                 |             |                                |                                                    |                                                                                               |                                                                |                                                                                                                      |
| <b>Rąstų tūris, m<sup>3</sup></b>               |                                                                 |                                                | <b>251,90</b>                                 |             |                                |                                                    |                                                                                               |                                                                |                                                                                                                      |
| <b>Šakų ir kelmų tūris, m<sup>3</sup></b>       |                                                                 |                                                | <b>46,04</b>                                  |             |                                |                                                    |                                                                                               |                                                                |                                                                                                                      |
| <b>Krūmai m<sup>2</sup> / m<sup>3</sup> / t</b> |                                                                 |                                                | <b>649/8,529/7,24</b>                         |             |                                |                                                    |                                                                                               |                                                                |                                                                                                                      |

#### Pastabos:

\* Iš viso teritorijoje inventorizuota 491 vnt. medžių (iš jų saugotini 180 vnt. nesaugotini 308 vnt. ir 3 kelmai).

\* Dėl sprendinių įgyvendinimo reikalinga pašalinti 448 vnt. medžių ir 3 kelmus (iš jų 142 saugotinus medžius ir 306 nesaugotinus medžius). Apskaičiuota kertamų saugotinių medžių atkuriamoji vertė 52368,75 eur.

\*Darbų ribose bus išsaugota 31 vnt. medžių (esant galimybei bus išsaugota dar 9 vnt. medžių).

\* Lentelės grafa „Želdinių būklė“ pildoma naudojant 4 balų skalę nuo (1 – gera būklė, 2 – patenkinama, 3 – bloga, 4 – žuvęs želdinys). Želdinių būklė vertinama apibendrinant kelis rodiklius: genėjimo intensyvumo laipsnį, defoliacijos laipsnį, ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį, medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą, pasvirimo laipsnį.

\* Saugotiniams želdiniams kirsti reikalingas savivaldybės leidimas. Prieš vykdant statybos darbus Rangovas įpareigojamas šį leidimą išsiimti.

\* Greta statybų teritorijos augantys želdiniai, kurie nenumatyti šalinti, statybų metu turi būti apsaugoti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

\*Inventorizuoti želdiniai sužymėti Inventorizuotų želdinių schemoje (M1:500).