

SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO SKYRIUS

FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ POSKYRIS

Studentų g. 45A, 08107 Vilnius, tel. (8 5) 260 84 21, el.paštas fizikiniai.tyrimai@nvspl.lt

APLINKOS TRIUKŠMO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **F-AT-12/2024**

20 **24** m. **kovo** **18** d.

Bendroji dalis

Užsakovas: **Vilniaus rajono savivaldybės administracija** [E]

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius

(pavadinimas/vardas, pavardė)

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 ____ - ____ - ____ (adresas) Nr. ____

Prašymo data 20 **23** - **11** - **05** Nr. **PR-A-1002** Užsakymo registravimo data 20 **24** - **01** - **08** Nr. **27**

Tyrimo programa (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra **2024-01-08 F-AT-A-12**

Aplinkos triukšmo tyrimo akto (-ų) data (-os) ir numeris (-iai) ____

Tyrimo objekto identifikavimas, aprašymas **Vilniaus rajono tylosios viešosios zonos, prevencijos zonos, tylioji gamtos zona.**

Tyrimas atliktas vadovaujantis **LST ISO 1996-1:2017; LST ISO 1996-2:2017**

Tyrimo pradžia 20 **24** - **01** - **09** laikas **10:30** val. (nuorodinis žymuo, data, numeris) Tyrimo pabaiga 20 **24** - **01** - **26** laikas **00:30** val.

Kita užsakovo pateikta informacija **nenurodyta**

Tyrimui naudotos priemonės

Aplinkos triukšmo tyrimas atliktas: **SVAN 958 Nr.15188, patikros sertifikato Nr. 1888563, 2023-04-05, kalibravimo liudijimai Nr. 119902-1-1, 2023-04-04; Nr. 119902-1-2, 2023-04-04; Akustinis kalibratorius Brüel & Kjær 4231 Nr.2326292, kalibravimo liudijimo Nr. 119902-2, 2023-04-04**

(prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

Matavimo sistemos konfigūracija: ☒ apsauga nuo vėjo ☐ mikrofonas su prailgintoju ☐ kita (įrašyti) ____

Kalibravimas prieš matavimą ____ dB Kalibravimas po matavimo ____ dB

Aplinkos sąlygų matavimai atlikti: ____

Meteorologinių sąlygų matavimai atlikti: (prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

Universalus matavimo prietaisas Almemo202 Nr. H19050075 su meteorologine stotele FMD760 Nr.185.061900, p.s.: Nr. 2023-04-17; 1461692, 2023-04-18; Nr. 1461693, 2023-04-20, k.l.: Nr. K-041/2023,

K-042/2023, 2023-04-14; K-043/2023, 2023-04-18; K-044/2023, 2023-04-19;

(prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

Meteorologinės sąlygos:

Tyrimo data, laikas	Matavimo aukštis, m	Žemės paviršiaus danga ir būklė	Vėjo greitis m/s	Vėjo kryptis	Oro temperatūra °C	Atmosferos slėgis hPa	Oro santykinė drėgmė %	Debesuota	Krituliai	Meteorologinis langas	Meteorologinio lango žodinis apibūdinimas
2024.01.09, 10:30	10	Paviršius kietas, danga apsnigta.	3,3	268°	-8,1	1031,8	94,9	X	—	—	—
2024.01.12, 10:14	10	Paviršius kietas, danga apsnigta.	2,4	243°	-9,3	1020,8	82,1	X	—	—	—
2024.01.15, 18:56	10	Paviršius kietas, danga apsnigta.	5,3	213°	-1,4	983,1	94,1	X	—	—	—
2024.01.16, 19:03	10	Paviršius kietas, danga apsnigta.	4,7	254°	-7,6	976,9	85,9	X	—	—	—
2024.01.17, 19:07	10	Paviršius kietas, danga apsnigta.	6,2	254°	-9,0	1006,4	84,0	X	—	—	—
2024.01.18, 19:01	10	Paviršius kietas, danga apsnigta.	1,9	151°	-5,1	970,0	93,1	X	—	—	—
2024.01.22, 22:03	10	Paviršius kietas, danga apsnigta.	8,5	204°	-1,8	984,7	87,4	X	—	—	—
2024.01.23, 22:02	10	Paviršius kietas, danga apsnigta.	5,5	178°	2,1	1014,4	90,2	X	—	—	—
2024.01.24, 22:04	10	Paviršius kietas, danga apsnigta.	6,4	209°	3,5	971,8	98,9	X	—	—	—
2024.01.25, 22:02	10	Paviršius kietas, danga apsnigta.	6,7	348°	0,4	1006,8	90,9	X	—	—	—

Kitos matavimo sąlygos (įrašyti) Palankios sklidimo sąlygos, tenkinama 11 formulė.

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
1.	Buivydžių sen. Buivydžių I k. (TVZ). Dienos metu.	—	29,8 ±4,55	49,0 ±5,23	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: **Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.**

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas: **Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.**

Garsų klasifikavimas: **visuminis**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-09 10:53-11:08
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
2.	Buivydžių sen. Buivydžių I k. (TVZ). Vakaro metu.	—	28,8 ±4,23	37,3 ±4,66	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-15 19:13-19:28
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
3.	Buivydžių sen. Buivydžių I k. (TVZ). Nakties metu.	—	34,8 ±4,40	42,6 ±5,63	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-02 22:08-22:23
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyviniai

—

besileidžiantys kito tipo

—
5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
4.	Nemenčinė. Nemenčinės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Švenčionių g. 80 (TVZ). Dienos metu.	—	50,4 ±4,69	64,1 ±6,48	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas: *Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-09 11:33-11:48

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
5.	Nemenčinė. Nemenčinės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Švenčionių g. 80 (TVZ). Vakaro metu.	—	50,1 ±4,71	61,1 ±5,67	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-15 19:53-20:08
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
6.	Nemenčinė. Nemenčinės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Švenčionių g. 80 (TVZ). Nakties metu.	—	49,4 ±4,47	59,3 ±4,56	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-22 22:46-23:01

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
7.	Nemenčinė. Vilniaus r. Nemenčinės m. Švenčionių g. (PZ). Dienos metu.	—	64,4 ±5,59	80,1 ±8,99	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas: *Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2021-01-09 11:53-12:09
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas)

a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —

5. Papildoma informacija —
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
8.	Nemenčinė. Vilniaus r. Nemenčinės m. Švenčionių g. (PZ). Vakaro metu.	—	64,1 ±4,23	75,6 ±5,47	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas: *Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-15 20:11-20:27
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas)

a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —

5. Papildoma informacija —
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
9.	Nemenčinė. Vilniaus r. Nemenčinės m. Švenčionių g. (PZ). Nakties metu.	—	60,9 ±4,82	72,1 ±6,04	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-22 23:05-23:20
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys *(aprašyti)* —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
10.	Nemenčinė. Vilniaus r. Nemenčinės m. Bažnyčios g. (PZ). Dienos metu.	—	61,3 ±4,19	75,5 ±4,67	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-09 12:13-12:28
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
11.	Nemenčinė. Vilniaus r. Nemenčinės m. Bažnyčios g. (PZ). Vakaro metu.	—	61,2 ±4,71	75,6 ±5,47	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-15 20:31-20:46
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas)

a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —

5. Papildoma informacija —
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
12.	Nemenčinė. Vilniaus r. Nemenčinės m. Bažnyčios g. (PZ). Nakties metu.	—	59,2 ±4,13	75,7 ±4,24	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: **visuminis**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-22 23:24-23:40
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas)

a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —

5. Papildoma informacija —
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
13.	Paberžės sen. Paberžės socialinės globos namai ir jiems priskirta teritorija, Darbininkų g. 23A, Paberžės k. (TVZ). Dienos metu.	—	33,3 ±4,25	44,4 ±9,31	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-09 13:48-14:04
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
14.	Paberžės sen. Paberžės socialinės globos namai ir jiems priskirta teritorija, Darbininkų g. 23A, Paberžės k. (TVZ). Vakaro metu.	—	34,0 ±4,17	40,5 ±4,71	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-16 19:07-19:22

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
15.	Paberžės sen. Paberžės socialinės globos namai ir jiems priskirta teritorija, Darbininkų g. 23A, Paberžės k. (TVZ). Nakties metu.	—	38,4 ±4,24	45,8 ±5,64	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-23 22:07-22:22

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
16.	Riešės sen. Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ir jai priskirta teritorija Kalino k. (TVZ). Dienos metu.	—	49,2 ±4,27	61,3 ±8,84	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-09 16:05-16:21
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
17.	Riešės sen. Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ir jai priskirta teritorija Kalino k. (TVZ). Vakaro metu.	—	42,4 ±4,31	55,5 ±5,12	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-16 21:14-21:29
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
18.	Riešės sen. Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ir jai priskirta teritorija Kalino k. (TVZ). Nakties metu.	—	49,7 ±4,64	55,8 ±5,61	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-24 00:19-00:35
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
19.	Maišiagalos sen. Vilniaus r. sav. Maišiagalos sen. Maišiagalos mstl. Mokyklos g. (PZ). Dienos metu.	—	56,1 ±5,39	69,9 ±7,46	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-09 14:26-14:42

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
20.	Maišiagalos sen. Vilniaus r. sav. Maišiagalos sen. Maišiagalos mstl. Mokyklos g. (PZ). Vakaro metu.	—	53,4 ±5,34	71,4 ±6,07	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-16 19:45-20:01

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
21.	Maišiagalos sen. Vilniaus r. sav. Maišiagalos sen. Maišiagalos mstl. Mokyklos g. (PZ). Nakties metu.	—	48,2 ±4,46	69,0 ±6,11	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas: *Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-23 22:47-23:02

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
22.	Maišiagalos sen. Vilniaus r. sav. Maišiagalos sen. Maišiagalos mstl. Kiemelių g. (PZ). Dienos metu.	—	53,8 ±6,47	66,6 ±7,12	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-09 14:49-15:04
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
23.	Maišiagalos sen. Vilniaus r. sav. Maišiagalos sen. Maišiagalos mstl. Kiemelių g. (PZ). Vakaro metu.	—	45,1 ±4,44	57,1 ±4,30	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-16 20:06-20:21

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
24.	Maišiagalos sen. Vilniaus r. sav. Maišiagalos sen. Maišiagalos mstl. Kiemelių g. (PZ). Nakties metu.	—	45,5 ±5,73	60,9 ±6,95	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-23 23:05-23:21

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
25.	Juodšilių sen. Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ir jai priskirta teritorija Šv. Uršulės g. 25, Juodšilių k. (TVZ). Dienos metu.	—	43,0 ±4,13	54,7 ±6,01	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-12 10:00-10:16
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
26.	Juodšilių sen. Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ir jai priskirta teritorija Šv. Uršulės g. 25, Juodšilių k. (TVZ). Vakaro metu.	—	39,8 ±4,21	48,3 ±4,13	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-17 19:40-19:55
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
27.	Juodšilių sen. Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ir jai priskirta teritorija Šv. Uršulės g. 25, Juodšilių k. (TVZ). Nakties metu.	—	39,2 ±5,04	47,5 ±6,05	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-24 22:37-22:52
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

)
5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
28.	Juodšilių sen. Prūdiškių pensionatas ir jam priskirta teritorija Prūdiškių k. (TVZ). Dienos metu.	—	35,0 ±4,31	45,6 ±7,07	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-12 10:43-10:58

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
29.	Juodšilių sen. Prūdiškių pensionatas ir jam priskirta teritorija Prūdiškių k. (TVZ). Vakaro metu.	—	35,4 ±4,51	46,3 ±9,33	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas: *Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-17 19:13-19:28

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
30.	Juodšilių sen. Prūdiškių pensionatas ir jam priskirta teritorija Prūdiškių k. (TVZ). Nakties metu.	—	36,3 ±4,47	46,0 ±5,05	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-24 22:09-22:24

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
31.	Juodšilių sen. Juodšilių k., Pušų g. ir Baltosios Vokės g. sankryža (PZ). Dienos metu.	—	64,7 ±4,24	76,9 ±4,41	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-12 10:21-10:36
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—
5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
32.	Juodšilių sen. Juodšilių k., Pušų g. ir Baltosios Vokės g. sankryža (PZ). Vakaro metu.	—	65,8 ±4,28	83,9 ±5,48	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-17 20:01-20:16
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
33.	Juodšilių sen. Juodšilių k., Pušų g. ir Baltosios Vokės g. sankryža (PZ). Nakties metu.	—	59,6 ±6,33	73,9 ±5,52	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-24 22:59-23:15
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

)
5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
34.	Marijampolio sen. Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k. Mokyklos g. 9A (Lietuvos tūkstantmečio poilsio parkas) (TVZ). Dienos metu.	—	36,5 ±4,26	44,5 ±5,17	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas: *Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-12 11:13-11:28

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
35.	Marijampolio sen. Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k. Mokyklos g. 9A (Lietuvos tūkstantmečio poilsio parkas) (TVZ). Vakaro metu.	—	39,3 ±4,18	47,1 ±4,53	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-17 20:30-20:46

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyvintiai — besileidžiantys kito tipo —)

5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
36.	Marijampolio sen. Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k. Mokyklos g. 9A (Lietuvos tūkstantmečio poilsio parkas) (TVZ). Nakties metu.	—	32,8 ±4,27	39,5 ±4,17	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-24 23:31-23:46
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
37.	Nemėžio sen. Skaidiškių k. Sodų g. (PZ). Dienos metu.	—	63,8 ±4,85	80,0 ±6,92	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-12 12:05-12:20
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas)

a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —

5. Papildoma informacija —
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
38.	Nemėžio sen. Skaidiškių k. Sodų g. (PZ). Vakaro metu.	—	56,1 ±5,99	72,7 ±5,01	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-17 21:30-21:47
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
39.	Nemėžio sen. Skaidiškių k. Sodų g. (PZ). Nakties metu.	—	49,0 ±5,58	71,7 ±13,41	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-25 00:31-00:46
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
40.	Rudaminos sen. Rudaminos k. Gamyklos g. (PZ). Dienos metu.	—	63,6 ±4,14	78,2 ±4,35	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas: *Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-12 11:40-11:56
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
41.	Rudaminos sen. Rudaminos k. Gamyklos g. (PZ). Vakaro metu.	—	63,7 ±4,26	71,0 ±5,11	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-17 21:07-21:22
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- 4.1 autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- 4.2 traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- 4.3 orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
42.	Rudaminos sen. Rudaminos k. Gamyklos g. (PZ). Nakties metu.	—	60,1 ±4,64	78,0 ±4,93	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-25 00:09-00:24
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
43.	Šatrininkų sen. Grigaičių k. Pergalės g. (PZ). Dienos metu.	—	58,8 ±4,41	71,1 ±5,03	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas: *Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-12 12:30-12:46
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
44.	Šatrininkų sen. Grigaičių k. Pergalės g. (PZ). Vakaro metu.	—	54,2 ±4,24	66,9 ±4,57	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: **visuminis**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-18 21:06-21:21
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- 4.1 autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- 4.2 traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- 4.3 orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
45.	Šatrininkų sen. Grigaičių k. Pergalės g. (PZ). Nakties metu.	—	53,8 ±4,49	69,3 ±5,08	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: **visuminis**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-25 22:08-22:23
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- 4.1 a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- 4.2 b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- 4.3 c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
46.	Kalvelių sen. Vilniaus rajono šeimos ir vaikų krizių centras ir jam priskirta teritorija Kalvelių sen., Kalvelių k., Vilniaus g. 13 (TVZ). Dienos metu.	—	48,6 ±4,34	55,4 ±4,17	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-12 13:39-13:54

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyvintiai — besileidžiantys kito tipo —)

5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
47.	Kalvelių sen. Vilniaus rajono šeimos ir vaikų krizių centras ir jam priskirta teritorija Kalvelių sen., Kalvelių k., Vilniaus g. 13 (TVZ). Vakaro metu.	—	39,3 ±4,18	50,7 ±4,41	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-18 19:26-19:41

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyvintiai — besileidžiantys kito tipo —)

5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
48.	Kalvelių sen. Vilniaus rajono šeimos ir vaikų krizių centras ir jam priskirta teritorija Kalvelių sen., Kalvelių k., Vilniaus g. 13 (TVZ). Nakties metu.	—	38,6 ±4,61	43,0 ±4,66	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-25 23:53 - 2024-01-26 00:08

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
49.	Kalvelių sen. Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ir jai priskirta teritorija Kalvelių sen., Šumsko mstl., Vilniaus g. 40 (TVZ). Dienos metu.	—	36,1 ±4,99	50,4 ±4,94	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-12 13:18-13:34
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
50.	Kalvelių sen. Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ir jai priskirta teritorija Kalvelių sen., Šumsko mstl., Vilniaus g. 40 (TVZ). Vakaro metu.	—	36,2 ±4,18	50,0 ±4,57	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas: *Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-18 19:06-19:21

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
51.	Kalvelių sen. Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ir jai priskirta teritorija Kalvelių sen., Šumsko mstl., Vilniaus g. 40 (TVZ). Nakties metu.	—	36,2 ±4,13	41,2 ±4,58	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas: *Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-26 00:14-00:30

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
52.	Kalvelių sen. Kenos k. palei geležinkelį (PZ). Dienos metu.	—	51,5 ±4,29	66,3 ±4,41	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-12 14:01-14:16
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
53.	Kalvelių sen. Kenos k. palei geležinkelį (PZ). Vakaro metu.	—	48,0 ±4,14	66,2 ±4,51	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-18 19:47-20:01
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
54.	Kalvelių sen. Kenos k. palei geležinkelį (PZ). Nakties metu.	—	37,0 ±4,14	52,7 ±6,16	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: **visuminis**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-25 23:28-23:44
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
55.	Lavoriškių sen. Lavoriškių k. Vilniaus g. (PZ). Dienos metu.	—	61,1 ±7,00	75,9 ±8,31	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-12 14:26-14:42
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas)

a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —

5. Papildoma informacija —
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
56.	Lavoriškių sen. Lavoriškių k. Vilniaus g. (PZ). Vakaro metu.	—	56,8 ±4,99	66,7 ±5,24	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: **visuminis**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-18 20:11-20:27
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas)

a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —

5. Papildoma informacija —
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
57.	Lavoriškių sen. Lavoriškių k. Vilniaus g. (PZ). Nakties metu.	—	52,1 ±7,74	64,6 ±7,60	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: **visuminis**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-25 23:02-23:17
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas)
a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
58.	Mickūnų sen. Mickūnų mstl. Vilniaus g. (PZ). Dienos metu.	—	61,7 ±4,12	74,1 ±4,80	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: **visuminis**

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-12 14:53-15:08
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas)

a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —

5. Papildoma informacija —
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
59.	Mickūnų sen. Mickūnų mstl. Vilniaus g. (PZ). Vakaro metu.	—	58,8 ±4,14	76,1 ±5,04	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-18 20:35-20:50
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
60.	Mickūnų sen. Mickūnų mstl. Vilniaus g. (PZ). Nakties metu.	—	57,1 ±6,23	77,7 ±5,91	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-25 22:35-22:51
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas)
a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
61.	Sužionių sen. Žingio poilsio zona, Asvejos ež., Sužionių sen. Dienos metu.	—	23,9 ±4,14	33,9 ±4,84	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-09 12:53-13:08
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)

b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)

c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
62.	Sužionių sen. Žingio poilsio zona, Asvejos ež., Sužionių sen. Vakaro metu.	—	22,5 ±4,14	30,4 ±4,20	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-15 21:09-21:24
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
63.	Sužionių sen. Žingio poilsio zona, Asvejos ež., Sužionių sen. Nakties metu.	—	34,4 ±4,15	40,4 ±4,17	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas: *Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai) 2024-01-22 23:49 - 2024-01-23 00:05
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X) ☒ fiksuota ☐ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus 1,5 m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X) ☐ fiksuota ☒ nefiksuota ☒ aukštis nuo žemės paviršiaus nežinomas m ☐ aukštis nuo grindų paviršiaus — m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
- a) autotransporto priemonių skaičius — (lengvieji — vidutinio sunkumo — sunkieji —)
- b) traukinių skaičius — (krovininiai — keleiviniai — kito tipo —)
- c) orlaivių skaičius — (kylantys reaktyviniai — kylantys kito tipo — besileidžiantys reaktyviniai — besileidžiantys kito tipo —)
5. Papildoma informacija —

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
64.	Dūkštų sen. Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Geisiškių k., Mokyklos g. (PZ). Dienos metu.	—	36,6 ±4,78	42,7 ±4,45	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-09 15:18-15:34

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
65.	Dūkštų sen. Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Geisiškių k., Mokyklos g. (PZ). Vakaro metu.	—	33,4 ±4,16	41,6 ±4,27	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-16 20:36-20:52
2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m
4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—
- Aplinkos sąlygos
- oro temperatūra — °C oro santykinė drėgmė — %
- Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) —
- | L _{dienos} (dB A±U) | L _{vakaro} (dB A±U) | L _{nakties} (dB A±U) | L _{dvn} (dB A±U) | Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U) | Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)** |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| — | — | — | — | — | — | — |
- Protokolo Nr. F-AT-12/2024 data 2024-03-18

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)***	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A)	Garso slėgio lygis viršijantis 95 % nagrinėjamo laiko intervalo (dB A)
66.	Dūkštų sen. Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Geisiškių k., Mokyklos g. (PZ). Nakties metu.	—	36,1 ±4,14	40,7 ±4,20	—	—	—

Nagrinėjamo triukšmo šaltinio aprašymas, veikimo sąlygos: *Aplinkos bendras neidentifikuotas triukšmas.*

Liekamojo garso slėgio lygio aprašymas:*Liekamasis garso slėgio lygis nebuvo išmatuotas ir pataisos dėl liekamojo garso slėgio lygio netaikomos, neišpildyti standarto p. 9.3.3. ir 10.4. reikalavimai.*

Garsų klasifikavimas: *visuminis*

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė

15

min, matavimo (-ų) laiko intervalas (-ai)

2024-01-23 23:38-23:54

2. Mikrofono padėtis (pažymėti X)

☒ fiksuota

☐ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

1,5

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

3. Šaltinio padėtis (pažymėti X)

☐ fiksuota

☒ nefiksuota

☒ aukštis nuo žemės paviršiaus

nežinomas

m

☐ aukštis nuo grindų paviršiaus

—

m

4. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas

a) autotransporto priemonių skaičius

—

(lengvieji

—

vidutinio sunkumo

—

sunkieji

—

)

b) traukinių skaičius

—

(krovininiai

—

keleiviniai

—

kito tipo

—

)

c) orlaivių skaičius

—

(kylantys reaktyviniai

—

kylantys kito tipo

—

besileidžiantys reaktyvintiai

—

besileidžiantys kito tipo

—

5. Papildoma informacija

—

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra

—

°C

oro santykinė drėgmė

—

%

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti)

—

L _{dienos} (dB A±U)	L _{vakaro} (dB A±U)	L _{nakties} (dB A±U)	L _{dvn} (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinio garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalaus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)**
—	—	—	—	—	—	—

Pastabos *nenurodyta*

Tyrimą atliko: *Fizikinių tyrimų specialistas Renatas Liberis*

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

Priedai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Lapų sk.
1.	Priedas Nr. 1	1
2.	Priedas Nr. 2	2
—	—	—

Paaaiškinimai:	1. U - Pateikta išplėstinė neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota, suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygmenį.
	2. N - Neakredituotas metodas.
	3. * - Kai matavimai atliekami ne vieną dieną/vakara/naktį, informacija pateikiama prieduose.
	4. ** - Pateikiama priede.
	5. *** - Išplėstinė neapibrėžtis neteikiama, kai taikomos pataisos ir teikiamas Pataisytasis ekvivalentinis garso slėgio lygis.
	6. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	7. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.

Tvirtinu: *Fizikinių veiksmų tyrimų poskyrio vedėjas Edvardas Gasperavičius*

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimo rezultatai susiję tik su tiriamąja vieta

NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA
SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO SKYRIUS

FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ POSKYRIS

Studentų g. 45A, 08107 Vilnius, tel. (8 5) 260 84 21, el. paštas fizikiniai.tyrimai@nvspl.lt

APLINKOS TRIUKŠMO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. F-AT-12/2024, 2024-03-18

PRIEDAS Nr. 1

Papildomi duomenys

2024-03-18

Matavimų data	Kalibravimas prieš, dB	Kalibravimas po, dB
2024-01-09	C=0,8	C=0,8
2024-01-12	C=0,8	C=0,8
2024-01-15	C=0,8	C=0,8
2024-01-16	C=0,8	C=0,8
2024-01-17	C=0,8	C=0,8
2024-01-18	C=0,8	C=0,8
2024-01-22 – 2024-01-23	C=0,8	C=0,8
2024-01-23 – 2024-01-24	C=0,8	C=0,8
2024-01-24 – 2024-01-25	C=0,8	C=0,8
2024-01-25 – 2024-01-26	C=0,8	C=0,8

Priedą pateikė:

Fizikinių tyrimų specialistas Renatas Liberis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA
SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO SKYRIUS
FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ POSKYRIS

Studentų g. 45A, 08107 Vilnius, tel. (8 5) 260 84 21, el. paštas fizikiniai.tyrimai@nvspl.lt
APLINKOS TRIUKŠMO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. F-AT-12/2024, 2024-03-18

PRIEDAS Nr. 2
Papildomi duomenys
2024-03-18

<i>Matavimo vieta</i>	<i>Koordinatės</i>
1. Buivydžių sen. (1 taškas)	
1.1 Buivydžių I k. (TVZ).	54.835984, 25.733263
2. Nemenčinė (3 taškai)	
2.1. Nemenčinės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Švenčionių g. 80 (TVZ);	54.851787, 25.472016
2.2. Vilniaus r., Nemenčinės m., Švenčionių g. (PZ);	54.847217, 25.465511
2.3. Vilniaus r., Nemenčinės m., Bažnyčios g. (PZ).	54.849217, 25.460865
3. Paberžės sen. (1 taškas)	
3.1. Paberžės socialinės globos namai ir jiems priskirta teritorija, Darbininkų g. 23A, Paberžės k. (TVZ).	54.961259, 25.231152
4. Riešės sen. (1 taškas)	
4.1. Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ir jai priskirta teritorija, Kalino k.(TVZ).	54.808025, 25.281588
5. Maišiagalos sen. (2 taškai)	
5.1. Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Mokyklos g. (PZ);	54.872429, 25.068332
5.2. Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Kiemelių g. (PZ).	54.870112, 25.059151
6. Juodšilių sen. (3 taškai)	
6.1. Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ir jai priskirta teritorija, Šv. Uršulės g. 25, Juodšilių k. (TVZ);	54.582577, 25.260015
6.2. Prūdiškių pensionatas ir jam priskirta teritorija, Prūdiškių k. (TVZ);	54.548843, 25.28487
6.3. Juodšilių k., Pušų g. ir Baltosios Vokės g. sankryža (PZ).	54.584953, 25.266331

7. Marijampolio sen. (1 taškas)	
7.1. Vilniaus r., Marijampolio sen., Marijampolio k., Mokyklos g. 9A (Lietuvos tūkstantmečio poilsio parkas) (TVZ).	54.53505, 25.324965
8. Nemėžio sen. (1 taškas)	
8.1. Skaidiškių k., Sodų g. (PZ).	54.605956, 25.391685
9. Rudaminos sen. (1 taškas)	
9.1. Rudaminos k., Gamyklos g. (PZ).	54.592138, 25.341317
10. Šatrininkų sen. (1 taškas)	
10.1. Grigaičių k., Pergalės g. (PZ).	54.669204, 25.411972
11. Kalvelių sen. (3 taškai)	
11.1. Vilniaus rajono šeimos ir vaikų krizių centras ir jam priskirta teritorija, Kalvelių sen., Kalvelių k., Vilniaus g. 13 (TVZ);	54.634244, 25.685753
11.2. Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ir jai priskirta teritorija, Kalvelių sen., Šumsko mstl., Vilniaus g. 40 (TVZ);	54.604692, 25.727923
11.3. Kenos k. palei geležinkelį (PZ).	54.651068, 25.622924
12. Lavoriškių sen. (1 taškas)	
12.1. Lavoriškių k., Vilniaus g. (PZ).	54.711783, 25.640645
13. Mickūnų sen. (1 taškas)	
13.1. Mickūnų mstl., Vilniaus g. (PZ).	54.702593, 25.516647
14. Sužionių sen. (1 taškas)	
14.1. Žingio poilsio zona, Asvejos ež., Sužionių sen.	55.012354, 25.579685
15. Dūkštų sen. (1 taškas)	
15.1. Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Geisiškių k., Mokyklos g. (PZ).	54.855168, 24.921487

Priedą pateikė:

Fizikinių tyrimų specialistas Renatas Liberis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)